

定期予防接種の一覧

	予防接種の種類	標準的な接種年齢	公費で接種できる年齢	備考
個	ロタウイルス	ロタリックス：出生6週～出生24週 ロタテック：出生6週～32週	同左	ワクチンの種類により、接種可能時期、回数が異なります。
個	ヒブ	初回：生後2か月～7か月未満 追加：初回接種終了後7か月～13か月	生後2か月～5歳の誕生日の前々日まで	初回は接種開始月齢により、接種回数が異なります。
個	小児用肺炎球菌	初回：生後2か月～7か月未満 追加：生後12か月～15か月未満	生後2か月～5歳の誕生日の前々日まで	初回は接種開始月齢により、接種回数が異なります。
個	DPT-IPV 四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	初回：生後3か月～12か月未満 追加：初回接種終了後12か月～18か月	生後3か月～7歳6か月になる前々日まで	
個	B型肝炎	生後2か月～9か月	1歳の誕生日の前々日まで	
集	B C G	生後5か月～8か月未満	1歳の誕生日の前々日まで	
個	水痘(水ぼうそう)	1回目：生後12か月～15か月未満 2回目：1回目終了後6か月～12か月	1歳～3歳の誕生日の前々日まで	
個	MR(麻しん・風しん) 1期	生後12か月～15か月未満	1歳～2歳の誕生日の前々日まで	
集	MR(麻しん・風しん) 2期	小学校に上がる前の年度	小学校就学前の1年間	
集	日本脳炎 1期	初回1～2回目：3歳～4歳 追加：4～5歳(初回2回目終了後6か月～およそ1年後)	生後6か月～7歳6か月になる前々日まで	
個	日本脳炎 2期	9歳～10歳(小学校4年生相当)	9歳～13歳の誕生日の前々日まで	
個	DT 二種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳～12歳未満	11歳～13歳の誕生日の前々日まで	三種混合ワクチンでの接種(任意)を受けた場合、二種混合ワクチン接種分の接種費用助成制度があります。
個	HPV(子宮頸がん予防)	中学1年生相当	小学校6年生～高校1年生に相当する年齢の女子	